



Staroveský zpravodaj

Stavební příloha



Duben 2011

www.staraves.cz



Úvodem

Vážení občané,

podáním žádosti o kolaudaci a zahájením úprav místních komunikací byl dán jasný signál, že stavba „Stará Ves nad Ondřejnicí – odkanalizování obce“, je před spuštěním do provozu. Pro připomenutí – Vláda ČR se zavázala, že do roku 2010 budou sídla nad 2000 obyvatel odkanalizována. Proto byly v roce 2002 zahájeny projektové práce na první etapě kanalizace. Podle podmínek dotace jsme mohli projektovat jen tam, kde v této době stály rodinné domky, a tam, kde to bylo ekonomicky výhodné. Od roku 2004, kdy bylo vydáno stavební povolení, jsme čekali na příležitost získat dotaci na stavbu a k dnešnímu dni můžeme hlásit, že máme postaveno přes 13 km kanalizace a více než 360 domácích přípojek v hodnotě cca 75 mil. Kč, což je historicky nejvyšší investice v dějinách obce.

Jakmile letos dokončíme administrativní část probíhajícího projektu, začneme připravovat studii dalšího rozšíření. Je nutné si uvědomit, že kanalizace nebude nikdy plošná a vždy se najdou nemovitosti, které zůstanou s ohledem na mnoho různých, zejména technických faktorů bez možnosti připojení na centrální kanalizační soustavu. Tady bychom chtěli do budoucna pomoci a zajistit takový způsob čištění, který by odpovídal moderním standardům, abychom vyřešili problematiku čištění odpadních vod komplexně.

Potrubí je zakopáno do země, takže není vidět, a tak se naše pozornost oprávněně zaměřuje na rekonstrukci cest, a to nejen těch, které byly stavbou přímo postiženy, ale i objízdných tras, které byly dotčeny a poškozeny těžkou technikou. Postup prací vidí každý z nás na vlastní oči a já věřím, že do obecních slavností budou cesty i nový most přes Ondřejnicí plně funkční.

Myslím, že je z předchozích řádků patrné, o jak náročnou stavbu se jedná. Proto jsme se rozhodli připravit toto speciální číslo zpravodaje a trochu Vám pomoci při orientaci ve všech situacích, které výstavba kanalizace přinesla.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Legislativa

Budování a provozování kanalizační sítě je vázáno mnoha zákony, směrnicemi a normami. Dle platné legislativy v oblasti životního prostředí je důležitým východiskem ustanovení, že každý, kdo produkuje odpadní vody, musí zajistit jejich likvidaci v souladu se zákonem. Tento požadavek se týká jak jednotlivých domácností, tak podnikatelských subjektů a obcí, a to bez rozdílu počtu trvale bydlících obyvatel. Významnou změnu v této oblasti pro domácnosti přinesla zejména novela tzv. Vodního zákona (zákona č. 254/2001 Sb. o vodách), která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2008.

Jak budou příslušná ustanovení realizována v naší obci?

Provozovatelem místní splaškové kanalizace bude Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, oprávněnou osobou za provozování byl jmenován p. Tomáš Daněk.

Následující text se týká občanů (majitelů nemovitostí), ke kterým byla přivedena kanalizační přípojka.

Každý občan je **povinen** napojit se na dostavěnou kanalizaci, pokud je to technicky možné, a to v souladu se zákonem 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, v platném znění (§ 3, odstavec 8).



Po ukončení výstavby splaškové kanalizace bude stávající kanalizace sloužit **pouze pro potřebu odvádění dešťových vod**. Občanům se tedy naskýtá dvojí možnost řešení:

- přepojit splaškové vody na novou kanalizaci (pokud je to technicky možné)
- likvidovat splaškové vody v bezodtokové jímce (žumpě) s následnou likvidací na k tomuto určeném zařízení

Tuto možnost nově zpřesňuje novela vodního zákona č.150/2010 Sb. s účinností od 1. 1. 2011. V § 38 odstavec 3 je uvedeno: „Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod. **Na výzvu vodoprávního úřadu nebo české inspekce životního prostředí je povinen doložit jejich zneškodňování**“ (to znamená předložit záznam o vývozu žumpy s **potvrzením likvidace na čistírně odpadních vod**).

Zároveň je před samotným napojením nutná likvidace septiku (žumpy), **resp. se v těchto zařízeních nesmí odpadní voda akumulovat a dále převádět**. Toto opatření má rovněž oporu v zákoně:

„V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod (v našem případě ČOV Ostava), není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vodu přes septiky ani přes žumpy“ - Zákon 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, v platném znění (§ 18, odstavec 4).

Každý občan, který se bude napojovat na novou splaškovou kanalizaci, obdrží následující dokumenty:

- **Návrh smlouvy o odvádění splaškových vod kanalizací**

- **Obchodní podmínky**, které upravují práva a povinnosti občanů jako odběratelů a práva a povinnosti obce jako dodavatele výše uvedené služby. V těchto obchodních podmínkách jsou mimo jiné bližší podrobnosti o tvorbě ceny stočného (cena za m³ odvedené odpadní vody) a jejího zveřejňování.

V této souvislosti je nutno zmínit následující odstavec 4.7. uvedených podmínek:

Odběratel nesmí splaškovou kanalizací odvádět vodu z jiných zdrojů než z vodovodu pro veřejnou potřebu (např. z vlastní studny, zásobní nádrže apod.).

Tomáš Daněk, pracovník odpovědný za provozování kanalizace

Podklady pro povolení stavby

Veřejná část splaškové kanalizace bude zkolaudována do konce května 2011, součástí veřejné části, na kterou bylo vydáno samostatné stavební povolení, jsou i veřejné části kanalizačních přípojek, tj. části přípojek odbočujících z hlavního kanalizačního řádu po revizní přípojkovou šachtici. Od června letošního roku proto mohou být na splaškovou kanalizaci připojovány **neveřejné části kanalizačních přípojek** (domovní část přípojky od revizní přípojkové šachtice po připojovanou nemovitost). Výstavba veřejné části přípojky podléhá projednání ve smyslu příslušných ustanovení Stavebního zákona.

Neveřejné části přípojek od revizní přípojkové šachtice po nemovitost vlastníka musí v souladu se Stavebním zákonem mít vydán:

- u přípojek v délce do 50 m včetně – územní souhlas ve smyslu § 96, odst. 2 Stavebního zákona,
- u přípojek v délce nad 50 m – územní souhlas včetně ohlášení stavby ve smyslu § 96, odst. 2 a § 104, odst. 2, písm. h) Stavebního zákona.

Rada obce všem vlastníkům připojovaných nemovitostí (občanům i firmám, vlastním nemo-



vitost v dosahu budované kanalizace) nabízí, že **na základě zplnomocnění vlastníka nemovitosti** zajistí Obec Stará Ves nad Ondřejnicí hromadné vydání příslušných povolení na Stavebním úřadě v Brušperku. K tomu účelu proběhlo společné jednání zástupců obce a stavebního úřadu, kde byly dohodnuty potřebné náležitosti k vydání potřebných povolení.

Příslušné povolení může zajistit každý vlastník nemovitostí samozřejmě i sám, vydané stanovisko stavebního úřadu je pak nutno předložit na obecním úřadě před připojením přípojky.

V případě, že občané využijí nabídky Obce, příslušné formuláře (tedy „Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu“ a „Ohlášení stavby“) podá na stavební úřad Obec Stará Ves nad Ondřejnicí jménem všech vlastníků nemovitostí. Současně obec s žádostmi dodá na stavební úřad všechny nutné přílohy včetně seznamu stavebníků, výpisů z katastrálních map a stanovisek správců inženýrských sítí.

Pro bezproblémové vyřízení souhlasu stavebního úřadu musí každý vlastník nemovitosti doložit na Obecním úřadě ve Staré Vsi následující podklady:

- **Zplnomocnění** Obce Stará Ves nad Ondřejnicí vlastníkem nemovitosti k vyřízení územního souhlasu, případně k vyřízení ohlášení stavby na umístění a realizaci neveřejné části kanalizační přípojky (příslušný formulář bude k dispozici na obecním úřadě).
- **Situační výkres** neveřejné části kanalizační přípojky zakreslený do katastrální mapy (pokladové katastrální mapy budou k dispozici na obecním úřadě)
- V případě, že neveřejná část přípojky vede přes pozemek souseda, nutno doložit **písemný souhlas vlastníka pozemku** (příslušný formulář bude k dispozici na obecním úřadě).

Všechny tyto podklady musí vlastníci nemovitostí dodat na obecní úřad v období květen – červen, v současné době připravujeme na obecním úřadě potřebné formuláře. Od května se pak mohou občané v této záležitosti obracet na pověřeného zaměstnance úřadu, který bude agendu pro vyřízení územního souhlasu a ohlášení stavby na stavebním úřadě připravovat.

Současně si občané vyzvednou návrh „Smlouvy o odvádění odpadních vod do kanalizace“ včetně „Obchodních podmínek“, aby se mohli s těmito dokumenty dostatečně seznámit.

Na základě předložených dokladů od vlastníků nemovitostí pak obecní úřad zajistí vystavení příslušných povolení na Stavebním úřadě v Brušperku. Jedno vyhotovení územního souhlasu či ohlášení stavby bude pak předáno vlastníkově nemovitosti.

Ing. Radislav Foltá, předseda stavební komise

Harmonogram postupu

V následujících bodech jsou přehledným způsobem shrnuta doporučení všem vlastníkům nemovitostí, kteří budou svou nemovitost připojovat na novou splaškovou kanalizaci, jak postupovat při přípravě a realizaci vlastní kanalizační přípojky. Celý proces se dá rozdělit do pěti postupně řazených kroků:

1. Předložit na Obecním úřadě ve Staré Vsi nad Ondřejnicí potřebné podklady pro vyřízení územního souhlasu, případně ohlášení stavby – viz odstavec „Podklady pro povolení stavby“ – **termín květen až červen 2011.**
2. Vyzvednout si na obecním úřadě návrh „Smlouvy o odvádění odpadních vod do kanalizace“ včetně Obchodních podmínek, kterou bude vlastník nemovitostí uzavírat s Obcí Stará Ves nad Ondřejnicí – **termín květen až červen 2011.**



3. Realizace neveřejné části kanalizační přípojky bez napojení odpadu do veřejné části přípojky (svépomocí nebo dodavatelsky) – **termín květen až prosinec 2011.**
4. Vyzvat pověřeného pracovníka obecního úřadu ke kontrole uložení kanalizační přípojky, současně bude aktualizována dokumentace uložení neveřejné části přípojky podle jejího skutečného provedení – **termín červen až prosinec 2011.**
5. Rozdělení domovních odpadů na splaškový a dešťový svod a napojení splaškového domovního svodu na revizní přípojkovou kanalizační šachtici (až po kolaudaci veřejné části kanalizace) – **termín červen až prosinec 2011.**
6. Uzavřít s Obcí Stará Ves nad Ondřejnicí Smlouvu o odvádění odpadních vod do kanalizace a jedno vyhotovení odevzdat na Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí – **termín ihned po napojení splaškového domovního svodu do veřejné části přípojky.**
7. **Konečný termín pro připojení všech nemovitostí na splaškovou kanalizaci je 31. 12. 2011.**

Ing. D. Dvořák, Ing. R. Folta

Pomoc občanům

Následující podmínky platí pro občany, kteří si splaškovou kanalizaci budou provádět sami, případně mohou být využity jako doporučení pro prováděcí firmy.

Na hranici veřejné a soukromé části je osazena **revizní přípojková šachta** DN 315. Tato šachta je osazena na straně přítoku z obydlí hrdlovým spojem DN 200, proto je vhodné v tomto profilu provést i samotnou přípojku, a to i z důvodu menšího rizika zanášení přípojky. Dalším vhodným profilem je DN 150, jiný profil přípojky je nepřipustný.

V případě, že přípojka není ukončena šachtou DN 315, je ukončena přímo v revizní šachtě DN 1000 a směrem k obydlí je vyvedena odbočka DN 200 ukončená zátkou. Po odstranění zátky je pak možno napojit se obdobně jako v případě domovní šachty.

Přechod přítoku z ležaté (domovní) kanalizace (DN 100, DN 150, DN 200) je možno provést přechodovými kusy na různé druhy materiálu (kamenina, litina), v případě potrubí PVC to není nutné.

Samotné napojení doporučujeme provést spojkami Flex – seal, manžetou nebo PVC redukcí (v případě napojení profilu DN 200 není nutné).

Důležité je přesně změřit venkovní rozměr připojované trouby (trouby vycházející z rodinného domu) a podle toho zvolit připojovací kus!

PVC trouby SN 4 (pro umístění v zelené nepojížděné ploše) DN 200 jsou pak dodávány v těchto délkách: 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 6 m. Pro směrové (výškové) přizpůsobení pak slouží sortiment kolen.

Minimální spád přípojky je 1 %, maximální spád 40 %. Ochranné pásmo přípojky je 0,75 m osy potrubí na obě strany. Zde nesmí být území zastavěné ani osázené stromy. *Je tak vytýčeno pro případnou opravu (havárii) přípojky.*

Zároveň platí prostorová norma 73 60 05, která uvádí nejmenší vodorovné vzdálenosti mezi rovnoběžnými sítěmi a svislé vzdálenosti mezi vzájemně se křížujícími sítěmi.

V případě, že je přípojka delší než 30 m, je nutno na trase osadit šachtu DN 315 – obdobnou jako na rozhraní pozemků.



Přípojku je nutno uložit do pískového lože a obsypat v doporučené výšce (viz řez) šterkopískem, struskou alt nebo jiným zdravotně nezávadným materiálem.

Následující podmínky platí pro občany, kteří si splaškovou kanalizaci budou provádět sami, a zároveň pro ty, kterým napojení provedla odborná firma.

Každý žadatel o připojení (majitel nemovitosti) vyzve oprávněnou osobu (Tomáš Daněk, t. č. 739 588 676) ke kontrole přípojky po položení přípojky do pískového lože před samotným záhozem potrubí. Bude provedena orientační zkouška vodotěsnosti a fotodokumentace uložení.

Každý žadatel o připojení si na obecním úřadě vyzvedne požadované doklady, opatří je svými iniciálami a dodá zpět na obecní úřad.

Tomáš Daněk

Firmy pro realizaci kanalizačních přípojek

Výkopové práce včetně zhotovení přípojky

Jan Slabý

Fryčovická 196

739 44 Brušperk

558 666 442

602 760 061

slabyjan@slabyjan.cz

Pavel Matěj

Staroveská 27/84

724 00 Ostrava-Proskovice

604 724 641

Milan Kostelnák

Polská 1487

708 00 Ostrava-Poruba

724 780 900

milankostelnak@atlas.cz

Bc. Martin Čech

A.G.C. Ostrava spol. s.r.o.

Hasičská 551/52

700 30 Ostrava

777 828 446

Zemní a výkopové práce

Luděk Bujnoch

739 45 Fryčovice 209

602 513 369

Dovoz stavebního materiálu, zásypových hmot, strusky, šterků, odvoz zeminy

Petr Palagyi

Na Posmykově 694

739 23 Stará Ves n. O.

739 559 472

**Zemní a výkopové práce, odvoz a dovoz materiálu**

David Buchta
Na Závodí 322
739 23 Stará Ves n. O.
606 932 294

Zpracoval: Jaroslav Dorotík, hospodář obce

Materiál pro vybudování přípojek je možno zakoupit v kterékoli prodejně stavebnin, jednou z možností je s ohledem na přepravní dostupnost využití odběru materiálu u místní prodejny stavebnin, kde jsou dohodnuty zvýhodněné ceny materiálu (např. roury DN 150, 3 m - 326 Kč, kolena 30° - 93 Kč, roury DN 200, 5 m - 958 Kč) s možností úprav ceny dohodou s majitelem prodejny.

Opravy místních komunikací

V souvislosti s postupným dokončováním stavby kanalizace a úpravy koryta řeky Ondřejnice budou postupně prováděny i opravy dotčených a poškozených komunikací. Dokončení oprav předpokládáme do konce měsíce května. V současné době je již uzavřena smlouva na výstavbu nového mostu u hasičárny s předpokládaným termínem realizace květen – červen.

Aktuální postup oprav komunikací:

- Proběhlo frézování a pokládka živičného krytu krajské silnice na ulici Zámecké.
- Probíhá doplnění výkopové rýhy na ulici Mlýnské.
- Byla zahájena oprava komunikace od restaurace U Mlýna po první most položením základní 5centimetrové vrstvy, dokončení finální vrstvy je naplánováno do konce měsíce dubna.
- Pokládka podkladové vrstvy o šířce 3,5 m bude pokračovat po ulici Ve Vrbí směrem ke Kolko-vu mostu a dále k hasičárně.
- V průběhu týdne od 18. 4. bude pokládán asfalt (základová vrstva) k Rynku a bude zahájena oprava povrchu na ulici D. Růži a Štěpnici.
- Po položení podkladové vrstvy základního asfaltu budou vyzvednuty kanalizační poklopy o 5 cm a bude provedena finální úprava.

O dalším průběhu prací na opravě komunikací budete průběžně informováni prostřednictvím webových stránek obce www.staraves.cz.


U všech jmenovaných komunikací bude provedena oprava horního živičného krytu vozovky, a to v celé její šířce. Sjezdy k rodinným domům a pozemkům z komunikací ovšem nejsou do těchto oprav zahrnuty. Zřizovateli těchto sjezdů jsou majitelé přilehlých nemovitostí a případná oprava napojení je možná pouze v jejich režii.

K případným opravám sjezdů k nemovitostem je možné využít přímo pracovníků firmy Strabag, kteří provádějí opravy veřejných komunikací. S firmou byla pro naše občany předběžně dohodnuta zvýhodněná jednotková cena opravy sjezdů. Způsob technického řešení a termíny realizace budou závislé na osobním jednání vlastníků nemovitostí s pracovníky firmy a na technických možnostech v konkrétním místě. Zodpovědnou osobou za firmu Strabag je ing. Tibor Mrázek, zprostředkovatelem a koordinátorem schůzek bude p. Jiří Novobilský (tel. 725 168 484).

Ing. D. Dvořák, Ing. Radislav Foltá



VZOROVÉ NAPOJENÍ SPLAŠKOVÉ KAN DO POTRUBÍ NOVÉ KANALIZAČNÍ STOKY



VEŘEJNÁ ČÁST PŘÍPOJKY (INVESTOR - OBEC STARÁ VES)


- 1 - HLAVNÍ KANALIZAČNÍ STOKA (O VNITŘNÍM PRŮMĚRU 250mm NEBO 300mm z PP)
- 2 - HRDLOVÁ ODBOČKA O VNITŘNÍM PRŮMĚRU 200mm (PVC NEBO PP)
- 3 - POTRUBÍ HRDLOVÉ O VNITŘNÍM PRŮMĚRU 200mm (PVC NEBO PP)
- 4 - KOLENO HRDLOVÉ O VNITŘNÍM PRŮMĚRU 200mm (PVC NEBO PP)
- 5 - REVIZNÍ PŘÍPOJKOVÁ PP ŠACHTA O VNITŘNÍM PRŮMĚRU 315mm (POUŽITÍ ŠACHTY JEN DO HLOUBKY 2,5m POD TERÉNEM)

POZNÁMKY

1. DO NEVEŘEJNÉ ČÁSTI SPLAŠKOVÉ PŘÍPOJKY NESMÍ BÝT NAPOJENA DEŠŤOVÁ KANALIZACE Z DEŠŤOVÝCH SVODŮ !!!
2. NEVEŘEJNÁ ČÁST PŘÍPOJKY NEMŮŽE BÝT NAPOJENA NA ODTOK ZE STÁVAJÍCÍHO SEPTIKU !!!
3. PŘÍPOJKA O VNITŘNÍM PRŮMĚRU 200mm MŮŽE MÍT SPÁD 1%. (tj. 1cm na 1m délky)
4. PŘÍPOJKA MŮŽE MÍT MAXIMÁLNÍ SPÁD 40% (tj. 40 cm na 1 m délky)



ALIZAČNÍ PŘÍPOJKY



NEVEŘEJNÁ ČÁST PŘÍPOJKY (INVESTOR - VLASTNÍK OBJEKTU)


6 - POTRUBÍ HRDLOVÉ O VNITŘNÍM PRŮMĚRU 150mm (MATERIÁL PVC NEBO PP)

7 - PŘECHODOVÝ KUS (NAPŘ. SPOJKY FLEX-SEAL) DLE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ
(NAPOJENÍ DOMOVNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - WC, UMYVADLA, VANY)


PŘÍPOJENÍ NEVEŘEJNÉ ČÁSTI PŘÍPOJKY DO ŠACHTY JE MOŽNÉ PŘÍMO POTRUBÍM DN200 (PVC NEBO PP), PŘI POUŽITÍ JINÉHO PRŮMĚRU POTRUBÍ JE NUTNÉ POUŽÍT PŘED NAPOJENÍM DO ŠACHTY TVAROVKU (NAPŘ. REDUKCI)

PŘÍKLAD NAPOJENÍ NEVEŘEJNÉ ČÁSTI PŘÍPOJKY:

DÉLKA SPLAŠKOVÉ PŘÍPOJKY	L = 10m
VNITŘNÍ PRŮMĚR PŘÍPOJKY	DN150
HLOUBKA NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ KANALIZACI	H = 1m
SPÁD PŘÍPOJKY DN150	MIN. 2% (tj. 2cm na 1m délky)
MIN. HLOUBKA NAPOJENÍ NA VEŘEJNOU ČÁST PŘÍPOJKY	H1 = 1,2m

















Co říci na závěr?

Z výše uvedených informací je zřejmé, že nejrozsáhlejší stavba v dějinách naší obce se již chýlí ke konci. Věříme, že ještě těch pár měsíců do dokončení finálních terénních úprav překonáte a že i Vy realizací přípojek přispějete k plné funkčnosti nové splaškové kanalizace.

Kde hledat informace ke kanalizaci a opravě komunikací?

- **Staroveský zpravodaj** (k dispozici i elektronicky na webových stránkách obce).
- K výstavbě přípojek, dojednávání sjezdů – **p. Jiří Novobilský**, tel. 725 168 484
- K výstavbě přípojek (oprávněná osoba ke kontrole přípojky před záhozem potrubí) a provozování kanalizace – **p. Tomáš Daněk**, tel. 739 588 676
- **Webové stránky obce** www.staraves.cz, oddíl Aktuality
- **Webové stránky obce** www.staraves.cz, oddíl **Výstavba kanalizace** (obchodní podmínky, smlouva o odvádění odpadních vod do kanalizace, plná moc obcí, souhlasy vlastníků – sousedů, nákresy připojení a záhozu)

ROZLOSOVÁNÍ JARO 2011

I. liga	ženy	dorostenci	st. žačky	st. žáci	ml. žačky	ml. žáci
10. 4. 2011 10:30		10. 4. 2011 9:00				
1. NH Brno D		Rokytnice D				
17. 4. 2011 10:30	16. 4. 2011 15:00	17. 4. 2011 9:30	16. 4. 2011 10:00	16. 4. 2011 10:00	16. 4. 2011 9:00	16. 4. 2011 9:00
Opatovice V	Chropyně Ž V	Vitkovice V	Studénka V	Svinov D	Studénka V	Vitkovice D
23. 4. 2011 16:00		24. 4. 2011 9:00	23. 4. 2011 11:00	23. 4. 2011 14:30	23. 4. 2011 9:00	23. 4. 2011 10:00
Nezvěstice D		Kokory D	Chropyně V	Studénka D	Chropyně V	Chropyně V
24. 4. 2011 10:30		30. 4. 2011 10:00		30. 4. 2011 10:00		
Příchovice D		Albrechtický V		Svinov V		
1. 5. 2011 15:00	30. 4. 2011 10:00	1. 5. 2011 13:30	30. 4. 2011 9:00	7. 5. 2011 14:30		30. 4. 2011 9:00
Svinov V	Studénka D B D	Svinov V	Rokytnice D	Osek V		Svinov V
7. 5. 2011 16:00	7. 5. 2011 13:00	7. 5. 2011 14:30	7. 5. 2011 11:00	8. 5. 2011 14:30	7. 5. 2011 10:00	7. 5. 2011 13:30
Čakovice V	Studénka D A D	Svinov D	Studénka D	Rokytnice V	Studénka D	Osek V
8. 5. 2011 11:00			8. 5. 2011 14:00	14. 5. 2011 10:30	8. 5. 2011 13:00	
Plzeň-Újezd V			Svinov A D	Vitkovice V	Svinov D	
15. 5. 2011 10:30	14. 5. 2011 12:00		15. 5. 2011 14:30		14. 5. 2011 8:30	
Dobruška D	Vitkovice Ž V		Chropyně D		Vitkovice V	
21. 5. 2011 16:00		22. 5. 2011 17:00	21. 5. 2011 9:00	21. 5. 2011 10:00	15. 5. 2011 13:30	21. 5. 2011 9:00
Přeštice V		Rokytnice V	Svinov A V	Vitkovice V	Chropyně D	Vitkovice V
22. 5. 2011 11:00		28. 5. 2011 13:30	28. 5. 2011 11:00	28. 5. 2011 10:00	21. 5. 2011 10:00	28. 5. 2011 9:00
Nýřany V		Vitkovice V	Svinov B D	Rokytnice D	Svinov V	Rokytnice D
	29. 5. 2011 14:30	29. 5. 2011 14:30	29. 5. 2011 12:00	29. 5. 2011 13:00	28. 5. 2011 8:30	29. 5. 2011 12:00
	Chropyně D V	Kokory V	Rokytnice V	Studénka V	Vitkovice V	Studénka V
		5. 6. 2011 11:00	4. 6. 2011 11:00	4. 6. 2011 10:00		4. 6. 2011 9:00
		Albrechtický D	Svinov B V	Osek D		Albrechtický D

Vydává Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v nákladu 850 kusů. Uzávěrka dalšího čísla je 30. května 2011. Registrováno u MK ČR E 12347. Tisk: H-computers, Ostravská 83/39, Hlučín 748 01, tel: 777 139 848, e-mail: hcomp@seznam.cz. Grafická úprava: Lucie Petrová



12. STAROVESKÉ OBECNÍ SLAVNOSTI 2011
FESTIVAL POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA – VIII. ROČNÍK (FPFL)

PÁTEK 10. června

- 17.00 Vernisáž výstavy: Jiří Bosák – **Obrazy**
18.00 **Festival Poodří Františka Lýska** - „Staroveské arkády“, koncert
pěveckých sborů na nádvoří zámku

SOBOTA 11. června

- 10.30 Vystoupení staroveské dechovky **Zámecká kapela** u zámku. Sraz jezdců,
řazení koní a bryček u zámku. Zámecká zahrada – ukázka lidových
řemesel s prodejem.
11.15 Slavnostní fanfáry z věže zámku, „**Slovo vrchnosti k poddaným**“,
vyplácení selských synků.
Spoluúčast: **LSPT Ondřejnica, Pěvecký sbor ZŠ Stará Ves**
12.00 „**Jizda kole obila – slavnostní objezd veškerých hranic staroveských**“
- odjezd měr Horní konec.
15.15 Zakončení jízdy u zámku.

Program na pódiu u zámku

- 14.00 **Festival Poodří Františka Lýska** – vystoupení dětských folklorních
souborů
15.30 **Obecní slavnost** - divadelní představení košateckých dětí - pohádka
Čert a Káča. Vystoupení dětí mateřské školy, základní školy,
Starovjáčku, tanečních kroužků
18.00 Koncert – vystoupení kapely **STANLEYDIXIE** z Kopřivnice
20.00 Country kapela **Paďouři**
21.00 Ohňová show – **SHŠ Keltik**

Program na nádvoří zámku

- 19.30 **FPFL** – vystoupení folklorních souborů, beseda u cimbálu

Vstup na všechny akce zdarma.

VIII. ročník festivalu Poodří Františka Lýska se koná ve spolupráci
s Folklorním sdružením České republiky
a s finanční podporou Moravskoslezského kraje



PETR PALAGYI

**Dovoz stavebních materiálů, štěrků, písků,
zásypových hmot, strusky, dřeva, uhlí.**

Odvoz sutí, zeminy vozidlem Avia.

Na Posmykově 694, 739 23 Stará Ves n. O.

Telefon: 739 559 472

Firma David Buchta

**nabízí zemní výkopové
práce přípojek kanalizace,
plynu, vody, výkopy
základů, srovnávání
pozemků apod.**

Odvoz i dovoz materiálů.

**Na Závodí 322
739 23 Stará Ves n. O.
Telefon: 606 932 294**

Nabídka materiálu - stavba kanalizace v obci

DN 150		Kč
roury	1 m	164
	2 m	277
	3 m	326
	5 m	550
redukce 150/100		70
kolena	15°	81
	30°	93
	45°	93
	87°	114
DN 200		
roury	1 m	250
	2 m	450
	3 m	
	5 m	958
	15 m	176
	30 m	183
	45 m	193
	87 m	231

**Stavebniny FELIX,
Stará Ves nad Ondřejnicí
tel.: 602 580 133**

**Pro stavebníky kanalizace
je možná úprava ceny dohodou!**





















































